

新建伊宁至阿克苏铁路工程建管甲供物资
(接触网支柱预埋件、接触网预埋槽道)招标资格预审公告
(代招标公告)

招标编号：WTW2026-010

1. 招标条件

建设项目新建伊宁至阿克苏铁路已由国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于新建伊宁至阿克苏铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2025〕643号）批准建设，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司以《2026年9月份铁路工程建设项目建设单位管理甲供物资招标计划的批复》（乌铁物函〔2026〕646号）批准，建设单位为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，建设资金来自全额资本金，项目出资比例为国家出资比例为50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为20%，新疆维吾尔自治区出资比例为30%，招标人为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部。本次招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。特邀请有意向的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况

新建伊宁至阿克苏铁路起自既有精霍铁路伊宁站，利用精霍铁路向东至布列开站接轨引出，新建线路经巩留、新源后翻越天山接入既有库俄铁路库台克力克站，利用并改建既有库俄铁路接入南疆铁路，利用南疆铁路至阿克苏站。线路全长798公里，其中新建布列开至库台克力克段全长460.4公里，利用精霍铁路42.7公里、库俄铁路67.2公里、南疆铁路227.7公里。同步建设布列开站精河方向与本线联络线2.3公里，实施库俄铁路电气化改造67.2公里，对克孜勒亚等4座车站实施适应性改造，配套改造伊宁、库车地区机车车辆设施。新建布列开至库台克力克段共设车站31座、初期开放车站20座。

2.2 招标范围及内容：详见附表。

3. 申请人资格要求

3.1. 本次“资格预审申请人”须具备的资格要求：

附表

包件号	物资名称	规格 型号	单位	数量	申请人资格条件	交货 地点	收货 人	交货 日期	交货 状态	备注
LS01	接触网支柱预埋件									
1	地脚螺栓	Q355NE	kg	73272.95	1. 申请人资质：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力：申请物资须具有由通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）产品全项目质量合格检验报告。 4. 业绩要求：申请人须提供近五年内（2021 年 10 月至 2026 年 10 月）投标同类物资的供货业绩，附相对应的合同（“同类”是指所依据技术标准、功用相同，但型式尺寸或技术指标不同的物资）。 5. 其他要求： （1）申请人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 （2）申请人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 （3）申请人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。	工地料库	S1 标	2026 年 11 月至 工程 结束	完好	桥涵
2	地脚螺栓	Q355NE	kg	42241.71		工地料库	S2 标			桥涵
3	定位钢板	Q235B	kg	27177.86		工地料库	S1 标			桥涵
4	定位钢板	Q235B	kg	15175.66		工地料库	S2 标			桥涵
5	地脚螺栓	Q355D	kg	11443.57		工地料库	S2 标			路基
6	地脚螺栓	Q355NE	kg	46627.84		工地料库	S3 标			桥涵
7	地脚螺栓	Q355NE	kg	4676.80		工地料库	S4 标			桥涵
8	定位钢板	Q235B	kg	27161.12		工地料库	S3 标			桥涵
9	定位钢板	Q235B	kg	2773.46		工地料库	S4 标			桥涵
10	地脚螺栓	Q355D	kg	240245.04		工地料库	SSD1 标			路基
11	地脚螺栓	Q355D	kg	529256.20		工地料库	SSD1			路基
LS02	接触网支柱预埋件									
1	地脚螺栓	Q355NF	kg	41401.76	1. 申请人资质：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。	工地料库	S5 标	2026 年 11	完好	桥涵

2	地脚螺栓	Q355NE	kg	8163.84	2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力：申请物资须具有由通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）产品全项目质量合格检验报告。 4. 业绩要求：申请人须提供近五年内（2021 年 10 月至 2026 年 10 月）投标同类物资的供货业绩，附相对应的合同（“同类”是指所依据技术标准、功用相同，但型式尺寸或技术指标不同的物资）。 5. 其他要求： （1）申请人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 （2）申请人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 （3）申请人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。	工地料库	S7 标	月至工程结束		桥涵
3	地脚螺栓	Q355NE	kg	13518.72		工地料库	S8 标			桥涵
4	定位钢板	Q235B	kg	20533.63		工地料库	S5 标			桥涵
5	定位钢板	Q235B	kg	5594.99		工地料库	S7 标			桥涵
6	定位钢板	Q235B	kg	7913.79		工地料库	S8 标			桥涵
7	地脚螺栓	Q355D	kg	703712.14		工地料库	SSD2 标			路基
CD01	接触网预埋槽道									
1	接触网预埋槽道	见技术规格书	m	2700.46	1. 申请人资质：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力：申请物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准(标准号:TB/T3329-2013 及第 1 号修改单)出具的近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）产品全项目质量合格检验报告。同时槽道还应通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构的承载力耐火时效（F90 耐火等级）检测并出具相应的检测报告。 4. 业绩要求：申请人须提供近五年内（2021 年 10 月至 2026 年 10 月）投标物资供货业绩，附相对应的合同，及已开通运营 1 年以上由使用单位出具的质量良好的证明文件（部门负责人签字并加盖公章），质量证明文件中隧道内接触网预埋槽道累计使用数量不少于 2 万米。 5. 其他要求： （1）申请人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026	工地料库	S3 标	2026 年 11 月至工程结束	完好	
2	接触网预埋槽道	见技术规格书	m	13500.00		工地料库	S4 标			
3	接触网预埋槽道	见技术规格书	m	5071.00		工地料库	SX 标			

					年 10 月) 没有行贿犯罪记录, 须将中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 (2) 申请人在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中未被列入失信被执行人名单, 须将查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 (3) 申请人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。					
CD02	接触网预埋槽道									
1	接触网预埋槽道	见技术规格书	m	13200.00	1. 申请人资质: 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求: 生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力: 申请物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准 (标准号: TB/T3329-2013 及第 1 号修改单) 出具的近三年内 (2023 年 10 月至 2026 年 10 月) 产品全项目质量合格检验报告。同时槽道还应通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构的承载力耐火时效 (F90 耐火等级) 检测并出具相应的检测报告。 4. 业绩要求: 申请人须提供近五年内 (2021 年 10 月至 2026 年 10 月) 投标物资供货业绩, 附相对应的合同, 及已开通运营 1 年以上由使用单位出具的质量良好的证明文件 (部门负责人签字并加盖公章), 质量证明文件中隧道内接触网预埋槽道累计使用数量不少于 2 万米。 5. 其他要求: (1) 申请人及其法定代表人 (单位负责人) 在近三年内 (2023 年 10 月至 2026 年 10 月) 没有行贿犯罪记录, 须将中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 (2) 申请人在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中未被列入失信被执行人名单, 须将查询结果截图加盖单位公章附进资格预审申请文件中。 (3) 申请人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。	工地料库	S6 标	2026 年 11 月至工程结束	完好	
2	接触网预埋槽道	见技术规格书	m	12190.00		工地料库	S7 标			
3	接触网预埋槽道	见技术规格书	m	7420.00		工地料库	S8 标			

3.2 本次资格预审不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次资格预审不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 资格预审文件的获取

5.1 请申请人于 2026 年 10 月 9 日 12:00 至 2026 年 10 月 14 日 12:00(北京时间,下同)登录(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)下载资格预审文件。

5.2 资格预审文件售价 0 元, 售后不退。

5.3 注意事项:

5.3.1 凡有意参加投标者, 须登录平台(未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】, 按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话: 400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址: 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼(乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517), 办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30, 下午 15:30-18:30。

6. 资格预审申请文件的递交

6.1 资格预审申请文件递交的截止时间为 2026 年 10 月 23 日 10:00, 地点为(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的资格预审申请文件, 电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密: 申请人于 2026 年 10 月 23 日 11:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密, 申请人需保持电脑网络通畅。

7. 资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

8. 发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>), 新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>), 国铁采购平台(<https://cg.95306.cn>)上发布。

9. 异议受理

受理异议联系人：祝文泉

电话：0996-8643220 13899818555

电子邮件：2990411641@qq.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

10. 监督方式

兰州铁路监督管理局（行政监督）

联系电话：0931-4975119

联系邮箱：12327@nra.gov.cn

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司物资集中采购管理办公室（内部监督）

联系电话：0991-7922803

联系邮箱：2648298941@qq.com

11. 联系方式

11.1 招 标 人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部

地址：库尔勒火车东站新华路库尔勒铁路建设指挥部

邮编：841001

联系人：祝文泉

电话：0996-8643220 13899818555

电子邮件：2990411641@qq.com

11.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

联系人：韩梅

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

电话：0991-3812159 18799094423

传真：0991-3812159

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

邮箱：1364122382@qq.com

邮编：830011