

# 重新发布中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标

## 自购物资（自购设备）招标公告

招标编号：ZTSJLRTL2025-02

### 1. 招标条件

根据施工组织安排，重新发布中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标自购物资（自购设备）招标，建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金，出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%，招标人为中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：罗若铁路站前1标段，罗中站(含)至楼兰故城站（不含），正线起讫里程DK0+000（哈罗线K367+984）~DK117+780，线路全长117.87正线公里。哈罗铁路增开永红南（哈罗线K165+715）、丘台（哈罗线K343+315）2处会让站，扩建岭顶站（哈罗线K113+113），哈密东机务设施改扩建工程。计划工期：1095日历天，计划开工日期2023年12月30日，计划竣工日期2026年12月29日。

2.2 招标内容：见招标公告附表。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

### 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

### 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2026-01-30 20:00至 2026-02-05 23:50（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517），办公时间为周一至周五上午10:30-13:30，下午15:30-18:30。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2026-03-06 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于2026-03-06 11:00前在使用装有CA驱动的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)上发布。

## 8. 联系方式

8.1 招标人：中铁三局集团有限公司罗若铁路S1标项目经理部

联系人：薛丁华

电话：18640168498

8.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人：张晨

电话：18129222929

电子邮件：1620267119@qq.com

## 9. 异议受理

受理异议联系人：薛丁华

电话：18640168498

电子邮件 200805152@qq.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_

2026年1月30日

招标公告附表

包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
FJ-01 包	1	无机房 曳引电梯	载重量≥1000kg, 额定速度 (m/s) 1.0, 电梯门耐火 极限不应低于 2.0h	部	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标物资制造商须具有有效的乘客电梯制造 B 级及以上《特种设备生产许可证》、有效的电梯 B 级及以上《特种设备安装改造维修(修理)许可证》。</p> <p>4. 供货业绩要求：须提供近三年内投标物资同类产品供货业绩，附供货合同复印件。代理商可提供制造商的供货业绩材料。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1)代理商须具有所代理制造商的授权委托书，且提供制造商售后服务承诺书。</p> <p>(2)投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3)投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4)投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	若羌 县罗 布泊 镇中 铁三 局罗 若项 目施 工现 场	中铁三局 集团有限 公司罗若 铁路 S1 标 项目经理 部	2026 年 3 月-项目结 束	完好

包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
GDH-01 包	1	轨道衡	轨道衡	台	1	<p>1. 营业范围: 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 生产能力: 生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力: 报价物资须具有近三年内的国家轨道衡计量站检定证书</p> <p>4. 供货业绩要求: 须提供近三年内投标物资同类产品供货业绩, 附供货合同复印件。</p> <p>5. 其他要求:</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录, 投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果, 并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 禁止或暂停在铁路上使用。</p>	若羌 县罗 布泊 镇中 铁三 局罗 若项 目施 工现 场	中铁三局 集团有限 公司罗若 铁路 S1 标 项目经理 部	2026 年 3 月-项目结 束	完好

包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
NT-01 包	1	移动式排水 泵	功率： 1.1KW/380V	台	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：须具有由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的投标物资（轴流风机、电散热器、电热风幕、分体式空调、多联空调室内机）近三年内的产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩要求：投标人须提供近三年内投标物资（轴流风机、电散热器、电热风幕、分体式空调、多联空调室内机）供货业绩，并附合同复印件以及使用单位出具的履约良好证明。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 代理商须具有所代理制造商的授权委托书，且提供制造商售后服务承诺书。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	若羌 县罗 布泊 镇中 铁三 局罗 若项 目施 工现 场	中铁三局 集团有限 公司罗若 铁路 S1 标项目经 理部	2026 年 3 月-项目结 束	完好
	2	轴流风机	380V/1.1KW	台	6					
	3	壁式轴流风 机	单台： 0.25+0.1KW/220 V	台	3					
	4	轴流风机	380V/0.37KW	台	17					
	5	轴流风机 2.8	380V/0.37KW	台	2					
	6	轴流风机	380V/0.37KW	台	7					
	7	轴流风机	380V/0.37KW	台	8					
	8	壁式轴流风 机 4.0T	220V/0.37KW	台	12					
	9	轴流风机 3.0	380V/0.37KW	台	2					
	10	壁式轴流风	0.12KW/220V	台	12					

	机								
11	壁式轴流风机	0.37KW/220V	台	4					
12	通风器	功率: 28KW/380V	台	21					
13	通风器	功率: 0.1KW/220V	台	39					
14	电热风幕	50KW/380V	台	32					
15	排油烟风机	11KW/380V	台	1					
16	屋面风机 (防爆)	380V/0.37KW	台	4					
17	高大空间电 暖风机	50KW/380V	台	3					
18	电散热器	2.5KW/220V	台	226					
19	电散热器	2KW/220V	台	3					
20	电散热器	单台: 1KW/220V	台	5					
21	电散热器	2KW/220V	台	9					
22	电散热器	2KW/220V	台	69					

23	高效电散热器	2.5KW/220V	台	19					
24	高效电散热器	2.0KW/220V	台	97					
25	油烟净化一体机	3KW/220V	台	1					
26	油烟净化一体机	3KW/220V	台	3					
27	油烟净化器	0.7KW/220V	台	1					
28	分体挂式空调	制冷量3.5KW, 制热量5.0KW	台	4					
29	分体式空调(柜机)	制冷量:7.2KW, 制热量:9.6KW, 制冷功率:2.12KW, 制热功率:2.95kW, 电辅加热量:2.5KW, 总功率:5.45kW, 220V	台	18					

	30	分体式空调 (挂机)	制冷量:3.5kW, 制热量:4.8kW, 制冷功 率:0.87kW,制热 功率:1.3kW,电 辅加热 量:1.05kW,总功 率:2.35kW220V	台	71					
	31	分体式空调 (柜机)	制冷量:12.0kW, 制热量:13.2kW, 制冷功 率:4.0kW,制热 功率4.08kW,电 辅加热量:3.2kW	台	2					
	32	多联空调室 内机	制冷量:2.8kW, 制热量:4.0kW, 制冷功 率:0.1kW,制热 功率:0.1kW	台	15					
	33	多联空调室 内机	制冷量:5.6kW, 制热量:8.4kW, 制冷功 率:0.1kW,制热 功率:0.1kW	台	30					
	34	多联空调室	制冷量:73kW,制	台	1					

		内机	热量:81.5kW, 制冷功率:21.2kW, 制热功率:20.4KW							
	35	多联空调室内机	制冷量:135kW, 制热量:150KW, 制冷功率:42kW, 制热功率:38.4KW	台	1					
	36	电开水器	60L、6KW、380V	台	14					
	37	电热水器	60L、2KW、220V	台	20					

