

# 中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目自购物资（粉煤灰、水泥）招标公告

招标编号：ZTSDJYATL2025-01-1

## 1. 招标条件

根据施工组织安排，中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目自购物资（粉煤灰、水泥）招标，建设资金来自全额资本金，出资比例为国家出资比例为 50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为 20%，新疆维吾尔自治区出资比例为 30%，招标人为中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：巴音布鲁克隧道进口至巴音布鲁克站，里程范围DK269+668至DK300+000，线路长度23.97km，其中巴音布鲁克隧道长度14.482km/1座，隧道占比60.4%。包含巴音布鲁克、阿尔先及预留拉伦敦（部分）3座车站（车站配套工程，含地道结构工程、站台墙、场地地面、站台雨棚、综合管沟、围墙、道路、排水沟、站场绿化，不含地道的装修工程以及旅客站台面）。

2.2 招标内容：见招标公告附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。

## 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2025-12-31 18:00至 2026-01-06 23:50（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517），办公时间为周一至周五上午10:30-13:30，下午15:30-18:30。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2026-01-23 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于2026-01-23 11:00前在使用装有CA驱动力的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>），新疆公共资源交易网（<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>）上发布。

## 8. 联系方式

8.1 招标人：中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部

联系人：邓如红

电话：19609006558

8.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人：张晨

电话：18129222929

电子邮件：1620267119@qq.com

## 9. 异议受理

受理异议联系人：邓如红

电话：19609006558

电子邮件：ztsdjyatl@163.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

## 招标公告附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
FMH-01	粉煤灰								
1	粉煤灰	F类II级	吨	35000	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：生产厂家必须具有分选设备，F类II级粉煤灰年均产量达到6万吨（含）以上，生产工艺和标准须符合行业规范。</p> <p>3. 质量保证能力：投标物资须具有由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的2025年的产品质量检验报告。如质检报告委托方为代理商，产品来源需与提供授权书的厂家一致。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的铁路项目供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人如是代理商，代理商需提供由电厂或其合法的粉煤灰生产经销商出具的针对投标包件的授权函（授权函由电厂出具的，代理商需提供电厂出具的针对投标包件的授权函原件；授权函由经销商出具的，代理商需同时提供合法经销商与电厂的合同或协议复印件），且注明粉煤灰来源；生产商不得与其所授权的生产经销商和代理商共同参与同一包件的投标。不接受电厂原厂风选以外粉磨站二次加工生产的粉煤灰，货到现场后，实验室将对粉煤灰玻璃微珠进行检测，玻璃微珠含量50%以上才给予卸货；未经招标人同意，代理商不得更换代理的电厂产品。招标结束后，项目物资部、实验室将对拟中标单位代理的粉煤灰生产厂家进行实地考察取样，如不满足招标要求，将废除其中标候选人资格，扣除保证金。</p> <p>供应期，招标人将定期对中标人代理的粉煤灰开展原厂溯源，若中标人与招标人结算数据无法和代理的生产厂数据对应，招标人有权解除合同，扣除履约保证金，对招标人造成的损失应承担相应责任。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>)查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部	2026年1月至工程结束	完好

FMH-02	粉煤灰								
1	粉煤灰	F类II级	吨	25000	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：生产厂家必须具有分选设备，F类II级粉煤灰年均产量达到6万吨（含）以上，生产工艺和标准须符合行业规范。</p> <p>3. 质量保证能力：投标物资须具有由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的2025年的产品质量检验报告。如质检报告委托方为代理商，产品来源需与提供授权书的厂家一致。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的铁路项目供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人如是代理商，代理商需提供由电厂或其合法的粉煤灰生产经销商出具的针对投标包件的授权函（授权函由电厂出具的，代理商需提供电厂出具的针对投标包件的授权函原件；授权函由经销商出具的，代理商需同时提供合法经销商与电厂的合同或协议复印件），且注明粉煤灰来源；生产商不得与其所授权的生产经销商和代理商共同参与同一包件的投标。不接受电厂原厂风选以外粉磨站二次加工生产的粉煤灰，货到现场后，实验室将对粉煤灰玻璃微珠进行检测，玻璃微珠含量50%以上才给予卸货；未经招标人同意，代理商不得更换代理的电厂产品。招标结束后，项目物资部、实验室将对拟中标单位代理的粉煤灰生产厂家进行实地考察取样，如不满足招标要求，将废除其中标候选人资格，扣除保证金。</p> <p>供应期，招标人将定期对中标人代理的粉煤灰开展原厂溯源，若中标人与招标人结算数据无法和代理的生产厂数据对应，招标人有权解除合同，扣除履约保证金，对招标人造成的损失应承担相应责任。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>)查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部	2026年1月至工程结束	完好

SN-01	水泥								
1	水泥	散装 P. O. 42. 5	吨	150000	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 制造商必须满足：</p> <p>（1）生产能力：制造商须拥有新型干法旋窑年产 60 万吨及以上的生产能力，具有生产低碱水泥的新型干法旋窑生产线，不接受立窑、旋窑同时存在的制造商。</p> <p>（2）质量保证能力：投标人须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。</p> <p>（3）供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的铁路项目供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>3. 代理商必须满足：</p> <p>（1）须具有满足投标产品资格要求的生产商出具的针对投标包件的唯一授权函，生产商不得与其所授权的经销商共同参与同一包件的投标。</p> <p>（2）所代理的制造商须满足上述第 2 条的要求，并提供相应资料。</p> <p>（3）投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>4. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 1 月至工程结束	完好

SN-02	水泥								
1	水泥	袋装 P. O. 52. 5	吨	5000	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 制造商必须满足：</p> <p>（1）生产能力：制造商须拥有新型干法旋窑年产 60 万吨及以上的生产能力，具有生产低碱水泥的新型干法旋窑生产线，不接受立窑、旋窑同时存在的制造商。</p> <p>（2）质量保证能力：投标人须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。</p> <p>（3）供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的铁路项目供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>3. 代理商必须满足：</p>				
2	水泥	P. O. 42. 5 低碱	吨	28000	<p>（1）须具有满足投标产品资格要求的生产商出具的针对投标包件的唯一授权函，生产商不得与其所授权的经销商共同参与同一包件的投标。</p> <p>（2）所代理的制造商须满足上述第 2 条的要求，并提供相应资料。</p> <p>（3）投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>4. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 1 月至工程结束	完好