

# 新建伊宁至阿克苏铁路建管甲供物资（止水带）招标公告

招标编号：WTW2026-009

## 1. 招标条件

本招标项目新建伊宁至阿克苏铁路建管甲供物资（止水带）招标，已由中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司以《关于新建伊宁至阿克苏铁路和准东将军庙至哈密淖毛湖（白石湖南）铁路增建二线建设单位管理甲供物资招标计划批复的函》（乌铁物函〔2026〕516号），《2026年9月份铁路工程建设项目建设单位管理甲供物资招标计划的批复》（乌铁物函〔2026〕646号）批准，项目业主为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，建设资金来自全额资本金，项目出资比例为国家出资比例为50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为20%，新疆维吾尔自治区出资比例为30%。招标人为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1. 项目概况：新建伊宁至阿克苏铁路起自既有精霍铁路伊宁站，利用精霍铁路向东至布列开站接轨引出，新建线路经巩留、新源后翻越天山接入既有库俄铁路库台克力克站，利用并改建既有库俄铁路接入南疆铁路，利用南疆铁路至阿克苏站。线路全长794公里，其中新建布列开至库台克力克段全长455公里，利用精霍铁路42公里、库俄铁路69公里、南疆铁路228公里。同步建设布列开站精河方向与本线联络线2.3公里，实施库俄铁路电气化改造69公里，对库俄铁路轨道、通信信号等基础设施按设计时速120公里改造，对克孜勒亚等4座车站实施适应性改造，配套改造伊宁、库车地区机车车辆设施。新建布列开至库台克力克段共设车站31座、初期开放车站20座。项目建设总工期按6.5年安排，其中布列开至那拉提段建设工期按3年安排，计划开工日期：2026年6月30日，计划竣工日期：2029年7月1日。那拉提至库台克力克段建设工期按6.5年安排，计划开工日期：2026年6月30日，计划竣工日期：2032年12月31日。

2.2. 招标内容：新建伊宁至阿克苏铁路建管甲供物资（止水带）招标，具体物资及包件划分见附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标投标人须具备的资格要求：

附表

| 包件号   | 物资名称          | 规格型号               | 单位 | 数量       | 投标人资格条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 交货地点 | 收货人  | 交货日期             | 交货状态 |
|-------|---------------|--------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|
| ZSD01 | 止水带           |                    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                  |      |
| 1     | 环向施工缝背贴式止水带   | 400mm*10mm         | m  | 18619.71 | 1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。<br>2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。<br>3. 质量保证能力要求：投标物资（遇水膨胀橡胶止水条除外）须具有由通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号：Q/CR 562.2-2017；Q/CR562.2-2017XG-2018）出具的近一年内（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）产品（对应投标物资产品尺寸）全项目质量合格检验报告；投标物资（遇水膨胀橡胶止水条）须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号：GB/T18173.3-2014）出具的近一年内（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）产品全项目质量合格检验报告。<br>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）投标物资（对应投标物资产品尺寸）的供货业绩，并提供对应的中标通知书、与建设单位签订的采购合同、建设单位出具的验收合格证明材料和使用单位出具的质量良好证明。<br>5. 其他要求：<br>（1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。<br>（2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。<br>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 | 那拉提镇 | S3 标 | 2026 年 11 月至工程结束 | 完好   |
| 2     | 环向施工缝背贴式止水带   | 400mm*10mm         | m  | 39582.41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 库车   | S8 标 |                  |      |
| 3     | 环向施工缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm          | m  | 17898.22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 那拉提镇 | S3 标 |                  |      |
| 4     | 环向施工缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm          | m  | 37555.63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 库车   | S8 标 |                  |      |
| 5     | 环向变形缝背贴式止水带   | 400mm*10mm         | m  | 4799.92  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 那拉提镇 | S3 标 |                  |      |
| 6     | 环向变形缝背贴式止水带   | 400mm*10mm         | m  | 2899.66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 库车   | S8 标 |                  |      |
| 7     | 环向变形缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm          | m  | 4783.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 那拉提镇 | S3 标 |                  |      |
| 8     | 环向变形缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm          | m  | 2910.69  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 库车   | S8 标 |                  |      |
| 9     | 纵向施工缝中埋式钢板止水带 | 300mm*3mm          | m  | 19172.29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 那拉提镇 | S3 标 |                  |      |
| 10    | 纵向施工缝中埋式钢板止水带 | 300mm*3mm          | m  | 38347.23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 库车   | S8 标 |                  |      |
| 11    | 制品型遇水膨胀橡胶止水条  | PZ-250 J-30mm×20mm | m  | 8485.38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 库车   | S8 标 |                  |      |
| 12    | 制品型遇水膨胀橡胶止水条  | PZ-250 J-30mm×20mm | m  | 2809.23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 那拉提镇 | S3 标 |                  |      |
| ZSD02 | 止水带           |                    |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                  |      |
| 1     | 环向施工缝背贴式止水带   | 400mm*10mm         | m  | 66953.67 | 1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。<br>2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 巩乃斯镇 | S4 标 | 2026 年 11        | 完好   |

|       |               |                        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
|-------|---------------|------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------|----|
| 2     | 环向施工缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm              | m | 71811.57 | <p>3. 质量保证能力要求：投标物资（遇水膨胀橡胶止水条除外）须具有由通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号:Q/CR 562.2-2017；Q/CR562.2-2017XG-2018）出具的近一年内（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）产品（对应投标物资产品尺寸）全项目质量合格检验报告；投标物资（遇水膨胀橡胶止水条）须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号:GB/T18173.3-2014）出具的近一年内（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）产品全项目质量合格检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）投标物资（对应投标物资产品尺寸）的供货业绩，并提供对应的中标通知书、与建设单位签订的采购合同、建设单位出具的验收合格证明材料和使用单位出具的质量良好证明。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>（2）投标人在“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>) 中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。</p> |    |      | 月至工程结束           |    |
| 3     | 环向变形缝背贴式止水带   | 400mm*10mm             | m | 6705.68  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 4     | 环向变形缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm              | m | 5895.71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 5     | 纵向施工缝中埋式钢板止水带 | 300mm*3mm              | m | 73520.11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 6     | 制品型遇水膨胀橡胶止水条  | PZ-250 J-30mm<br>×20mm | m | 16486.86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| ZSD03 | 止水带           |                        |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 1     | 环向施工缝背贴式止水带   | 400mm*10mm             | m | 46571.14 | <p>1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力要求：投标物资（遇水膨胀橡胶止水条除外）须具有由通过 CMA 认定或获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号:Q/CR 562.2-2017；Q/CR562.2-2017XG-2018）出具的近一年内（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）产品（对应投标物资产品尺寸）全项目质量合格检验报告；投标物资（遇水膨胀橡胶止水条）须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号:GB/T18173.3-2014）出具的近一年内（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）产品全项目质量合格检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）投标物资（对应投标物资产品尺寸）的供货业绩，并提供对应的中标通知书、与建设单位签订的采购合同、建设单位出具的验收合格证明材料和使用单位出具的质量良好证明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 库车 | S6 标 | 2026 年 11 月至工程结束 | 完好 |
| 2     | 环向施工缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm              | m | 52981.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 3     | 环向变形缝背贴式止水带   | 400mm*10mm             | m | 1562.43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 4     | 环向变形缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm              | m | 1558.32  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |
| 5     | 纵向施工缝中埋式钢板止水带 | 300mm*3mm              | m | 50650.39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                  |    |

|       |               |                        |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
|-------|---------------|------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|----|
| 6     | 制品型遇水膨胀橡胶止水条  | PZ-250 J-30mm<br>×20mm | m | 70400.4   | 5.其他要求：<br>（1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023年11月至2026年11月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网( <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> )查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。<br>（2）投标人在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。<br>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |               |    |
| 7     | 仰拱预制块处橡胶止水带   | DP-821BF               | m | 113591.69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| 8     | 仰拱预制块处橡胶止水带   | HF-78                  | m | 199.92    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| ZSD04 | 止水带           |                        |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| 1     | 环向施工缝背贴式止水带   | 400mm*10mm             | m | 68108.71  | 1.投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。<br>2.生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。<br>3.质量保证能力要求：投标物资（遇水膨胀橡胶止水条除外）须具有由通过CMA认定或获得CNAS认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号：Q/CR 562.2-2017；Q/CR562.2-2017XG-2018）出具的近一年内（2025年11月至2026年11月）产品（对应投标物资产品尺寸）全项目质量合格检验报告；投标物资（遇水膨胀橡胶止水条）须具有由通过CMA认定且获得CNAS认可的第三方检测机构依据现行标准（标准号：GB/T18173.3-2014）出具的近一年内（2025年11月至2026年11月）产品全项目质量合格检验报告。<br>4.供货业绩：投标人须提供近五年内（2021年11月至2026年11月）投标物资（对应投标物资产品尺寸）的供货业绩，并提供对应的中标通知书、与建设单位签订的采购合同、建设单位出具的验收合格证明材料和使用单位出具的质量良好证明。<br>5.其他要求：<br>（1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023年11月至2026年11月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网( <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> )查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。<br>（2）投标人在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。<br>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 | 库车 | S7 标 | 2026年11月至工程结束 | 完好 |
| 2     | 环向施工缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm              | m | 67204.99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| 3     | 环向变形缝背贴式止水带   | 400mm*10mm             | m | 4701.18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| 4     | 环向变形缝中埋式橡胶止水带 | 300mm*6mm              | m | 4672.34   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| 5     | 纵向施工缝中埋式钢板止水带 | 300mm*3mm              | m | 65711.76  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |
| 6     | 制品型遇水膨胀橡胶止水条  | PZ-250 J-30mm<br>×20mm | m | 12891.16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |               |    |

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者请于 2026-10-16 17:00 至 2026-10-21 23:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2026-11-12 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2026-11-12 11:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网 (<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)，国铁采购平台

(<https://cg.95306.cn>)上发布。

## 8. 监督

监督单位：

兰州铁路监督管理局（行政监督）

联系电话：0931-4975119

联系邮箱：[12327@nra.gov.cn](mailto:12327@nra.gov.cn)

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司物资集中采购管理办公室（内部监督）

联系电话：0991-7922803

联系邮箱：[2648298941@qq.com](mailto:2648298941@qq.com)

## 9. 异议受理

受理异议联系人：祝文泉

电话：0996-8643220 13899818555

电子邮件：[2990411641@qq.com](mailto:2990411641@qq.com)

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

## 10. 联系方式

10.1 招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部

地址：库尔勒火车东站新华路库尔勒铁路建设指挥部

邮编：841001

联系人：祝文泉

电话：0996-8643220 13899818555

电子邮件：[2990411641@qq.com](mailto:2990411641@qq.com)

10.2 招标代理机构：

中铁物总国际招标有限公司

联系人：韩梅

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

电话：0991-3812159 18799094423

传真：0991-3812159

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

邮箱：[1364122382@qq.com](mailto:1364122382@qq.com)

邮编：830011

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户行：广发银行上地支行

账号：6232593799022837218

行号：306100005098