

中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目自购物资（钢材、锚杆）招标公告

招标编号：ZTSDJYATL2025-01-2

1. 招标条件

根据施工组织安排，中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目自购物资（钢材、锚杆）招标，建设资金来自全额资本金，出资比例为国家出资比例为 50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为 20%，新疆维吾尔自治区出资比例为 30%，招标人为中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：巴音布鲁克隧道进口至巴音布鲁克站，里程范围DK269+668至DK300+000，线路长度23.97km，其中巴音布鲁克隧道长度14.482km/1座，隧道占比60.4%。包含巴音布鲁克、阿尔先及预留拉伦敦（部分）3座车站（车站配套工程，含地道结构工程、站台墙、场地地面、站台雨棚、综合管沟、围墙、道路、排水沟、站场绿化，不含地道的装修工程以及旅客站台面）。

2.2 招标内容：见招标公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2026-01-08 19:00至 2026-01-13 23:50（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517），办公时间为周一至周五上午10:30-13:30，下午15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2026-01-30 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于2026-01-30 11:00前在使用装有CA驱动力的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>），新疆公共资源交易网（<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>）上发布。

8. 联系方式

8.1 招标人：中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部

联系人：邓如红

电话：19609006558

8.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人：张晨

电话：18129222929

电子邮件：1620267119@qq.com

9. 异议受理

受理异议联系人：邓如红

电话：19609006558

电子邮件：ztsdjyatl@163.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

招标公告附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
JC-01	建材								
1	盘条	HPB300 6mm	t	350	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力：投标产品制造商须具备建筑钢材年产 100 万吨及以上的生产能力。 3. 质量保证能力：须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。 4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。 5. 其他要求： (1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用。	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 2 月至工程结束	完好
2	盘条	HPB300 8mm	t	1200					
3	盘条	HPB300 10mm	t	300					
4	圆钢	各规格	t	40					
5	盘螺	HRB400E 8mm	t	6					
6	盘螺	HRB400E 10mm	t	50					
7	螺纹钢	HRB400E 12mm	t	1500					
8	螺纹钢	HRB400E 14mm	t	40					
9	螺纹钢	HRB400E 16mm	t	1500					
10	螺纹钢	HRB400E 18mm	t	400					
11	螺纹钢	HRB400E 20mm	t	2700					
12	螺纹钢	HRB400E 22mm	t	1500					
13	螺纹钢	HRB400E 25mm	t	450					
14	螺纹钢	HRB400E 28mm	t	50					
15	螺纹钢	HRB400E 32mm	t	15					

JC-02	建材								
1	盘条	HPB300 6mm	t	250	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：投标产品制造商须具备建筑钢材年产 100 万吨及以上的生产能力。</p> <p>3. 质量保证能力：须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 2 月至工程结束	完好
2	盘条	HPB300 8mm	t	800					
3	盘条	HPB300 10mm	t	200					
4	圆钢	各规格	t	30					
5	盘螺	HRB400E 8mm	t	4					
6	盘螺	HRB400E 10mm	t	35					
7	螺纹钢	HRB400E 12mm	t	1000					
8	螺纹钢	HRB400E 14mm	t	40					
9	螺纹钢	HRB400E 16mm	t	1000					
10	螺纹钢	HRB400E 18mm	t	250					
11	螺纹钢	HRB400E 20mm	t	1800					
12	螺纹钢	HRB400E 22mm	t	1000					
13	螺纹钢	HRB400E 25mm	t	300					
14	螺纹钢	HRB400E 28mm	t	50					
15	螺纹钢	HRB400E 32mm	t	15					
XC-01	型材								
1	槽钢	各规格	t	6	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：投标产品制造商须具有与钢材产能配套的炼钢能力，生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路	2026 年 2 月至工程结束	完好
2	工字钢	Q235B 12#	t	40					
3	工字钢	Q235B 14#	t	70					
4	工字钢	Q235B 16#	t	1600					

5	工字钢	Q235B 18#	t	2600	<p>3. 质量保证能力：须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用。</p>	路 SX 标项目	经理部		
6	工字钢	Q235B 20a#	t	400					
7	热轧无缝钢管	Φ 32mm×3.5mm	t	1					
8	热轧无缝钢管	Φ 42mm×3.5mm×3.5m	t	400					
9	热轧无缝钢管	Φ 42mm×3.5mm×4m	t	500					
10	热轧无缝钢管	Φ 42mm×3.5mm×3m	t	100					
11	热轧无缝钢管	Φ 60mm×5mm×9m	t	700					
12	热轧无缝钢管	Φ 63.5mm×5mm	t	45					
13	热轧无缝钢管	Φ 68mm×5mm	t	1					
14	热轧无缝钢管	Φ 108mm×6mm×9m	t	35					
15	热轧无缝钢管	Φ 114mm×5mm	t	3					
16	热轧无缝钢管	Φ 140×6mm	t	3					
17	热轧无缝钢管	Φ 89×5mm	t	25					
18	热轧无缝钢管	Φ 95×6mm	t	3					
19	镀锌钢管	各规格	t	20					
20	螺旋管	各规格	t	30					
21	焊管	各规格	t	30					
22	角钢	各规格	t	30					
23	钢板	Q235B 5mm	t	150					
24	钢板	Q235B 16mm	t	600					
25	镀锌扁铁	40×6mm	t	60					
26	镀锌扁铁	50×6mm	t	5					
27	H 型钢	各规格	t	20					

XC-02	型材								
1	槽钢	各规格	t	4	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：投标产品制造商须具有与钢材产能配套的炼钢能力，生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定。</p> <p>3. 质量保证能力：须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 2 月至工程结束	完好
2	工字钢	Q235B 12#	t	40					
3	工字钢	Q235B 14#	t	70					
4	工字钢	Q235B 16#	t	1000					
5	工字钢	Q235B 18#	t	1800					
6	工字钢	Q235B 20a#	t	300					
7	热轧无缝钢管	Φ 32mm×3.5mm	t	1					
8	热轧无缝钢管	Φ 42mm×3.5mm×3.5m	t	250					
9	热轧无缝钢管	Φ 42mm×3.5mm×4m	t	350					
10	热轧无缝钢管	Φ 42mm×3.5mm×3m	t	50					
11	热轧无缝钢管	Φ 60mm×5mm×9m	t	500					
12	热轧无缝钢管	Φ 63.5mm×5mm	t	45					
13	热轧无缝钢管	Φ 68mm×5mm	t	1					
14	热轧无缝钢管	Φ 108mm×6mm×9m	t	35					
15	热轧无缝钢管	Φ 114mm×5mm	t	3					
16	热轧无缝钢管	Φ 140×6mm	t	3					
17	热轧无缝钢管	Φ 89×5mm	t	20					
18	热轧无缝钢管	Φ 95×6mm	t	3					
19	镀锌钢管	各规格	t	10					
20	螺旋管	各规格	t	20					

21	焊管	各规格	t	20					
22	角钢	各规格	t	20					
23	钢板	Q235B 5mm	t	100					
24	钢板	Q235B 16mm	t	400					
25	镀锌扁铁	40×6mm	t	60					
26	镀锌扁铁	50×6mm	t	5					
27	H型钢	各规格	t	10					
包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
MG-01	锚杆								
1	锚杆	G-YJKM-25 预应力中空锚杆（涨壳式锚杆）2.5米	根	4750	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：满足现场需求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 2 月至工程结束	完好
2	锚杆	G-YJKM-25 预应力中空锚杆（涨壳式锚杆）3米	根	4300					
3	锚杆	低预应力树脂药卷锚杆（2米一根，杆体和配件为一套）	套	3600					
4	锚杆	低预应力树脂药卷锚杆（3米一根，杆体和配件为一套）	套	43000					
5	锚杆	低预应力树脂药卷锚杆	套	9000					

		(3.5米一根, 杆体和配件为一套)			人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用。				
MG-02	锚杆								
1	锚杆	G-YJKM-25 预应力中空锚杆(涨壳式锚杆) 2.5米	根	3200	<p>1. 营业范围: 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力: 满足现场需求。</p> <p>3. 质量保证能力: 投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩: 投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩(提供相应的合同复印件)。</p> <p>5. 其他要求:</p> <p>(1) 投标人如是代理商, 须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录, 投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果, 并将查询结果加盖单位公章附进进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026年2月至工程结束	完好
2	锚杆	G-YJKM-25 预应力中空锚杆(涨壳式锚杆) 3米	根	2900					
3	锚杆	低预应力树脂药卷锚杆(2米一根, 杆体和配件为一套)	套	2500					
4	锚杆	低预应力树脂药卷锚杆(3米一根, 杆体和配件为一套)	套	28000					
5	锚杆	低预应力树脂药卷锚杆(3.5米一根, 杆体和配件为一套)	套	6000					